

LUBRICANT PRODUCTS AEROSOL			
PRODUCT NO.	PRODUCT NAME	DESCRIPTION	SIZE
1	CHAIN AND WIRE	สเปรย์แทรกซึมหล่อลื่น ลดการสึกหรอ ป้องกันสนิมของโซ่ บุชชิ่ง และพิน	22 OZ
2	SILICON LUBRICANT	สเปรย์หล่อลื่นซิลิโคนแบบสะอาด ทนทุกสภาวะ ชักเงา และป้องกันการกร่อน แดงของยาง และเครื่องหนัง เหมาะสำหรับอุปกรณ์ทางการแพทย์ เครื่องจักรกล ฯลฯ	22 OZ
3	SEMI-DRY ANTISEIZE-LUBRICANT	สเปรย์โลหะหล่อลื่นแบบกึ่งแห้ง เหมาะสำหรับฉีดลดการสึกหรอทนความร้อนได้ถึง 6000°C มีความร้อนได้ถึงพัน และความดันสูงเหมาะสำหรับเครื่องจักรกลหนัก	22 OZ
ELECTRICAL PRODUCTS AEROSOL			
4	RED INSULATING VARNISH	สเปรย์วานิชแดง เคลือบอุปกรณ์ไฟฟ้าป้องกันความชื้น ทนความร้อน ทนแรงกระแทก แห้งเร็ว	22 OZ
5	CLEAR INSULATING VARNISH	สเปรย์วานิชใส เคลือบอุปกรณ์ไฟฟ้า ป้องกันความชื้นการกัดกร่อน เหมาะสำหรับปรีนเซอร์กิตระบบจุดระเบิดหัวแบตเตอรี่ ฯลฯ	22 OZ
6	DEMOISTURANT	สเปรย์แทรกซึมทำความสะอาด ป้องกันสนิมและไล่ความชื้นของระบบไฟฟ้า เหมาะสำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีปัญหา อยู่ใกล้ความชื้น	22 OZ
SPECIAL AEROSOL PRODUCTS			
7	BRAKE PART CLEANER	สเปรย์ขจัดคราบสกปรก น้ำมัน ความชื้นของระบบเบรคและครัช ชนิดพิเศษ	22 OZ
8	BELT DRESSING	สเปรย์ฉีดสายพาน เพิ่มประสิทธิภาพ ไล่น้ำมันช่วยยืดอายุการใช้งานสายพานชนิดพิเศษ	22 OZ
9	PENETRATING OIL	สเปรย์หล่อลื่นแทรกซึม ละลายสนิม ช่วยถอดน๊อต	22 OZ
10	COLD GAVA NIZE	สเปรย์กาวไนท์เย็น หยุดสนิม ป้องกันการกัดกร่อนแบบสังกะสี 97% ชนิดพิเศษ	21 OZ
11	GASKET SEALER	สเปรย์กาวติดปะเก็นผสมทองแดงแห้งเร็ว ติดเหนียวทนความร้อน 400° F	22 OZ
12	CONTACT CLEANER	สเปรย์ทำความสะอาดอุปกรณ์ไฟฟ้า และเครื่องมือทางอิเล็กทรอนิกส์ ไม่นิดไฟ ไม่เป็นสื่อไฟฟ้า ไม่ทำลายพลาสติก ใช้ทำลายพลาสติก ใช้ทำงานได้ขณะปฏิบัติงานอยู่ ล้างหน้าคอนแทค	20 OZ
LIQUID ENGINEER GALLON PRODUCT			
13	PREVENT RUST	หัวเข็มน้ำยาฟิล์มใสเคลือบ ป้องกันสนิม ความชื้นการกัดกร่อนสำหรับโลหะทุกชนิดที่เกี่ยวข้องไว้ในปัสดหรือนอกสถานที่ (เบอร์ 1,2)	25,50 LTS
14	MULTI-CLEANER	หัวเข็มน้ำยาทำความสะอาดพื้นพลงสูง (FLOOR) หัวเข็มน้ำยาทำความสะอาดมือกลืนหอม (HAND)	25,50,100 LTS
15	ELECTRIC MOTOR CLEANER	หัวเข็มน้ำยาทำความสะอาดไขมัน และความสกปรกของเครื่องจักรกลมอเตอร์ไดร์ชาร์ด	25,50,100 LTS
16	GLASS CLEANER	หัวเข็มน้ำยาเช็ดกระจกชนิดเข้มข้น ใช้ผสมน้ำเจือจางตามความเหมาะสมของงาน	25,50,100 LTS
17	PAST-CONTROL	หัวเข็มน้ำยาขัดมด มอด ปลวก ชนิดผสมน้ำ ปลอดภัยต่อผู้ใช้ไม่สกปรกเลอะเทอะ	25,50,100 LTS
18	WAX-STRIPPER	หัวเข็มน้ำยาลอกแว็กซ์ ลอกคราบแข็งอะครีลิกโพลีเมอร์รักษาพื้นชนิดพิเศษ	25,50,100 LTS
19	FLOOR SEALER	หัวเข็มน้ำยาเคลือบ และขัดเงาพื้นชนิดพิเศษ ผสมสารโพลีเมอร์อะครีลิกให้ทนทานสูงพิเศษ	25,50,100 LTS
20	WEED KILLER	หัวเข็มน้ำยาขจัดวัชพืช หญ้าคา หญ้าแห้วหมู หญ้าอัญชัน และคลุมดิน (ผสมน้ำ 100)	25,50,100 LTS
21	K-SHINE	หัวเข็มน้ำยาขัดเงา เครื่องหนังพลาสติกไวนิลเหมาะสำหรับเฟอร์นิเจอร์ชนิดพิเศษ กลิ่นหอม	25,50,100 LTS
22	INSECT KILLER	หัวเข็มน้ำยาขจัดยุง มด แมลงสาบ แมลงวัน แมงมุม ชนิดปลอดภัยต่อผู้ใช้ผสมสารไพเรทริน	25,50,100 LTS
23	DRIN OPENER	หัวเข็มน้ำยาขจัดสิ่งอุดตัน ในระบบท่อน้ำทิ้งชนิดไม่เป็นอันตรายต่อท่อพี-วี-ซี และยางทุกชนิด	25,50,100 LTS
LIQUID ENGINEER DRUM TYPE			
24	ELECTRIC MOTOR CLEANER	หัวเข็มน้ำยาทำความสะอาดอุปกรณ์ระบบไฟฟ้า มอเตอร์ไดร์ชาร์ด ฯลฯ ชนิดพิเศษละลายเร็ว และชนิดละลายช้า	25,50,100 LTS

25	DEGREASER	หัวเช็อน้ำยาทำความสะอาดพลังสูง ขจัดคราบไขมัน คราบสกปรกของเครื่องยนต์ผสมน้ำ หรือน้ำมันก๊าซโซลีน ผสมน้ำ 30-50 เท่า	25,50 LTS
26	HEAVY RUST PAINT GASRET CEMENT REMOVAL	หัวเช็อน้ำยา 2 ชั้น ขจัดคราบแข็งเขม่า คาร์บอนลอกสี และวานิช เหมาะสำหรับเครื่องจักรกลและไฟฟ้าใช้จุ่มแช่	25,50 LTS
27	FIN COIL CLEANER	หัวเช็อน้ำยาล้างหม้อน้ำแก๊ส ขจัดคราบสกปรกเกาะติดสำหรับชิ้นส่วนแอร์ชนิดพิเศษผสมน้ำ 1-16 เท่า	25,50 LTS
28	COOLANT AND CUTTING	หัวเช็อน้ำยาหล่อเย็น ลดความร้อนและเพิ่มประสิทธิภาพในการเจาะ กลึง ผสมน้ำ 1-80 เท่า	25,50 LTS
29	CUTTING OIL	หัวเช็อน้ำยาหล่อเย็น ลดความร้อน ลดการสึกหรอในอุปกรณ์เครื่องกลึง เจาะชนิดน้ำมัน	25,50 LTS
30	CORROSION AND SCALE INHIBITOR	หัวเช็อน้ำยาเติมบอยเลอร์ ยืดอายุ ลดออกซิเจน และ CO ₂ ไซในบอยเลอร์ความดันป้องกันสนิม หินปูนคราบแข็ง ลดการกัดกร่อนด้วย	25,50 LTS
31	DE-SCALER	หัวเช็อน้ำยาฆ่าเชื้อตะไคร่น้ำและสัตว์ พืช ควบคุมการไม่ให้เกิดตะกรันสนิมและตะไคร่น้ำ ไม่ให้เกิดการอุดตันในระบบเครื่องทำความเย็น และซิลเลอร์ (คอนเดนเซอร์)	25,50 LTS
32	SCALE AND RUST REMOVAL	หัวเช็อน้ำยาเข้มข้น กำจัดตะกรันสนิม หินปูน เกลือซิลิกา สำหรับ COOLING & GOILER SYSTEM ชนิดพิเศษปลอดภัยต่ออุปกรณ์ภายใน	25,50 LTS
33	FULE OIL ADDITIVE	หัวเช็อน้ำมันเติม ลดเขม่า คาร์บอน เพิ่มประสิทธิภาพการเผาไหม้ ฯลฯ ลดการอุดตันของเตา	25,50 LTS
34	MANAFLEX SPOT-CHECK	ชุดสเปรย์ตรวจสอบรอยร้าวของโลหะ แก้ว เซรามิก ในที่สว่าง ในที่มืด (CLEANER 6, PENETRATE 3, DEVOLOPER 3)	
35	RUBBER COATING	วัสดุกันซึม เคลือบรอยแตกร้าวของหลังคากระเบื้อง สังกะสี ฯลฯ	25,50 LTS
36	RUBBER REMOVAL	หัวเช็อน้ำยาเคมีขจัดสนิมคราบออกไซด์ชนิดพิเศษไม่เป็นอันตรายต่อโลหะและวัสดุ	25,50 LTS
37	ANTI-SEIZE COMPOUND AND LUBRICANT	สารพิเศษช่วยในการหล่อลื่น ป้องกันการสึกหรอ และยึดเกาะหลอมติดของร่องเกลียวทนความร้อน	5, 25 LTS
38	E-I-VARNISH (EPOXY-VARNISH)	หัวเช็อน้ำยาเคลือบแข็ง ทนแรงกระแทก ความร้อนเป็นฉนวนไฟฟ้าอย่างดีเยี่ยมแบบอีพ็อกซี่	3.8 k/s
39	RADI-CLEAN	หัวเช็อน้ำยาล้างหม้อน้ำรถยนต์ ช่วยกำจัดคราบตะกรันหินปูนและสนิม ไม่กัดทำลายโลหะ	25,50 LTS
40	RADI-COOL	หัวเช็อน้ำยาเติมหม้อน้ำรถยนต์ช่วยเพิ่มจุดเดือดของน้ำ ทำให้หม้อน้ำเย็น ป้องกันสนิมหินปูนชนิดพิเศษ ผสมน้ำ 1-10	25,50 LTS
41	RUST COMPLEX	หัวเช็อน้ำยาแปรสภาพสนิมผิวหน้าก่อนทาสี ทำลายสนิมให้หมดสภาพโดยปฏิกิริยาทางเคมี ฯลฯ สะดวกไม่เลอะเทอะ 1 แกลลอน ไซ้ได้เนื้อที่ถึง 800 ตร.ฟุต	25,50 LTS
42	HYDROLESS CLEANER	ครีมทำความสะอาดสารพัดประโยชน์ ช่วยขจัดปัญหาสนิมในการทำ ความสะอาดคราบน้ำมัน, จาระบี และสิ่งสกปรก ไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้และโลหะ	15 kg
43	EPOXY PUTTY A+B	กาวดินน้ำมันสารพัดประโยชน์ ใช้ในงานอุดปะซ่อมแซมหม้อน้ำ เครื่องจักรกลและงานซ่อมแซม	1 lbs
44	ANAEROBIC COMPOUND	กาวสังเคราะห์ระบบสุญญากาศใช้ล๊อคกันคลายเกลียวของน็อต, สกรู, ดับลูกปืนต่างๆ	50
45	PHENIC DISINFECTANT	หัวเช็อน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ดับกลิ่น และปรับอากาศ	25,50 LTS
46	LAMDACID WHITE EMULSION TOILET BOWL CLEANER	หัวเช็อน้ำยาล้างห้องน้ำ สีขาวน่านม	25,50 LTS
47	SPA-FREEZE	สเปรย์ลดอุณหภูมิ (-54 ซี) ช่วยในการประกอบอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องจักรกล และป้องกันการกัดเซาะจากการถูกไฟลวก	20 OZ
48	ANTI-SPATTER	สเปรย์ ป้องกันสะเก็ดลวดเชื่อมไม่ให้เกาะติดอุปกรณ์ชิ้นส่วนงาน	20 OZ
49	BATTERY PROTECTIVE	สเปรย์ทำความสะอาดขี้เกลือและคราบซัลเฟตของขั้วแบตเตอรี่ป้องกันกระแสไฟฟ้ารั่วไหลช่วยยืดอายุแบตเตอรี่	16 OZ

50	ANTI-SEIZE COMPOUND	สเปรย์ป้องกันการจับตายของน็อต เป็นสารโลหะพิเศษช่วยในการหล่อลื่น ป้องกันการสึกหรอและยึดเกาะหลอมติดของร่องเกลียว ทนความร้อนสูง 2200 องศาซี	16 OZ
LUBRICANT GREASE PRODUCT			
51	SPECIAL SUPER GREASE	จาระบีเอนกประสงค์ใช้สำหรับงานทั่วไปที่ไม่มีแรงกดสูง กันน้ำ ทนความร้อนได้ถึง 90° C	15kg
52	SPECIAL SUPER GREASE	จาระบีสายไหมใช้สำหรับงานหล่อลื่นบีมน้ำช่วงล่างรถยนต์ กันน้ำ ทนความร้อนได้ถึง 90° C	15kg
53	SPECIAL GREASE (YELLOW)	จาระบีเอนกประสงค์ใช้สำหรับงานหล่อลื่นทั่วไป เป็นจาระบี เบอร์ 0 กันน้ำทนความร้อน 260° C	15kg
54	SPECIAL GREASE S.T.	จาระบีใส่ทนความร้อนสูง ทนแรงกระแทกลดการเสียดสี กันน้ำ ทนความร้อนได้ถึง 600° C	15kg
55	SUPER MOLY, EXTREME-PRESSURE GREASE MoS ₂	จาระบีไม่มีจุดหยดผสม MoS ₂ ทนความร้อนสูง เหมาะกับงานที่รับ LODE กันน้ำ ทนความร้อน 260° C	15kg
56	NON MELT WITH MoS ₃	จาระบีไม่มีจุดหยดผสม MoS ₂ ทนความร้อนสูง ลดการเสียดสีรอบจัด เหมาะกับลูกปืน ทนความร้อน 260° C	15kg
57	NON-MELT GREASE (YELLOW)	จาระบีชนิดพิเศษไม่มีจุดหยดเหมาะสำหรับการใช้งานที่มีความร้อนสูงมากๆ กันน้ำทนแรงกระแทก เหมาะกับลูกปืนล้อดีสค์เบรค ระบบเดา หลอมต่างๆ ทนความร้อนสูงกว่า 600° C	15kg
58	SUPER H.T. MULTI-PURPOSE GREASE (YELLOW)	จาระบีเอนกประสงค์ ทนความร้อนได้สูง กันน้ำป้องกันสนิมเหมาะกับงานหล่อลื่นลูกปืนที่หนักมาก ทนแรงกดกระแทกทนความร้อน 260° C	15kg
59	SPECIAL SUPER GREASE (RED)	จาระบีชนิดพิเศษเหมาะสำหรับงานที่รอบจัดรับ LODE กันน้ำ ทนความร้อน 400-500° C	15kg
60	FOOD GRADE GREASE	จาระบีขาวถูกสุขลักษณะ เหมาะสำหรับเครื่องจักรทางด้านอาหารและยา โดยเฉพาะ ทนความร้อน 260° C	15kg
61	SPECIAL SYNTIC GREASE	จาระบีชนิดพิเศษใช้สำหรับห้องเย็น ทนอุณหภูมิได้ - 65° F (-54° C), 365° F (185° C)	15kg
62	MULTI NICKEL GREASE	จาระบีสีดำใยเหนียวป้องกันการกัดกร่อน ลดการเสียดสีเหมาะสำหรับช่วงล่างเฟืองเกียร์เปิด	15kg
63	ANTI-SEIZE COMPOUND	จาระบีพิเศษใช้สำหรับป้องกันการจับตาย และทนความร้อนสูงถึง 1100° C	15kg